

LITE-FLOOR



Beschreibung

Das begehbare [Verbundsicherheitsglas \(VSG\)](#) ermöglicht Ihnen Funktionalität und Design unter den Füßen. Das Glas mit einem hohen Sicherheitsniveau wurde unter anderem für die Tower Bridge in London verwendet und bietet dort einen spektakulären Blick auf das Londoner Leben.

LITE-FLOOR ist für Fußböden und Treppenstufen geschaffen worden und kann im Innenbereich eingesetzt werden. Das Glas kann in jeder Art von Gebäude, ob Büro oder Privathaus, auch mit hohem Personenverkehr, verwendet werden. Es bietet im Innenbereich sowohl ästhetische als auch raumbildende Funktionen. In Form eines Durchbruchs setzt das Glas reizvolle Akzente; Glasböden sorgen für mehr Licht und Helligkeit in darunter liegenden Räumen.

Das begehbare Verbundsicherheitsglas LITE-FLOOR besteht aus mindestens drei Glasscheiben die mit mehreren PVB-Folien verbunden sind. Zusätzlich kann das Glas mit einer rutschhemmenden Beschichtung ausgestattet werden.

Basisprodukte

SGG LITE-FLOOR kann aus folgenden Gläsern bestehen:

- gewöhnliches durchgefärbtes Floatglas ([SGG PLANICLEAR](#));
- extra-klares Glas ([SGG DIAMANT](#));
- teilvorgespanntes Glas ([SGG PLANIDUR](#));
- in der Masse gefärbtes Glas ([SGG PARSOL](#));
- säuremattiertes Glas ([SGG SATINOVO MATE](#)) oder SGG CHARME (mattierte Fläche als Unterseite der Platte, nicht als statisch tragende Scheibe);
- siebbedrucktes Glas ([SGG SERALIT](#)) (nur eine Komponente);
- Ornamentglas ([SGG DECORGLASS](#) oder [SGG MASTERGLASS](#)) (Ornamentseite als Unterseite der Platte)

(nicht als statisch tragende Scheibe);

PVB-Folien

Für das Glas SGG LITE-FLOOR sind folgende Folien verfügbar:

- transparent (Standard);
- hellmatt;
- gefärbt ([SGG STADIP COLOR](#));
- mit Druck eines Digitalbilds (SGG IMAGE);
- mit Motivdruck: PET zwischen zwei PVB-Standardfolien (SGG STADIP DESIGN).

Die Gläser der Produktreihe SGG LITE-FLOOR werden untenstehend angegeben. Der Typ des zu verwendenden Glases richtet sich nach der Zahl und Art der Auflagerungen, nach dem Verhältnis von Länge zu Breite und nach der Art des Gebäudes, in dem die Platte eingesetzt wird.

Die folgende Produktpalette des begehbaren Glases umfasst alle Produkte gemäß Zulassung sowie darüber hinaus gängige Aufbauten. Die durch die Zulassung vorgegebenen Abmessungen sind hierbei zu beachten.



PLANICLEAR®



DIAMANT®



PLANIDUR®




SGG PARSOL®



SERALIT® EVOLUTION




DECORGLASS®



MASTERGLASS®

[Finden Sie einen Verarbeiter / Händler](#)



[PROJEKTE](#)

[TOWER-BRIDGE](#)

[Zum 120. Geburtstag des Londoner Wahrzeichens stattete GLASSOLUTIONS UK die Fußgängerüberwege der Tower Bridge mit 11 Meter langen Glasböden aus, die den Besuchern aus 42 Metern ü...](#)





PROJEKTE

STAMMHAUS WDR

Im Stammhaus der WDR mediagroup setzt Glas mannigfaltige Akzente: an Decken, Wänden, auf dem Fußboden, in Trennwänden und als Thekenverkleidung. Dabei kamen umfangreiche Lösungen ...

